



**1000562 Solar outdoor wandleuchte - Sevilla 6W 600lm 2700K IP44 - Sensor - RostfreierStahl**

- Mit Tageslichtsensor und Dämmerungsschalter
- 3 Einstellungen möglich
- kabellos

Eine zeitlose Außenleuchte für Solarenergie für perfekte Außenbeleuchtung. Mit einer Helligkeit von 600 Lumen und einer warmweißen Farbe (2700 K). Diese Wandleuchte ist komplett kabellos und hat einen Sensor. Passen Sie das Licht vollständig an Ihr Zuhause an. Du kannst zwischen 3 verschiedenen Positionen wählen: 1. 20 Lumen für 12 Stunden (wenn voll aufgeladen) 2. 20 Lumen und bei Bewegung 400 Lumen (25 Sek.) 3. Off und on Bewegung 600 Lumen (8 Sekunden Max 1 Stunde) Das Gehäuse der Lampe besteht aus Edelstahlmaterial. Die Lampe wird tagsüber von der Sonne aufgeladen. Diese Lampe lässt sich leicht mit unserer stehenden Außenleuchte im gleichen Stil kombinieren (Art.Nr: 1000563).



## Allgemeine Eigenschaften

LED's light	Marke
Kollektion	Außen
Konformitätszertifikate	CE
Phantasiename	Sevilla
Sprache Bedienungsanleitung	Dutch
Packungsinhalt	Mehrsprachige Bedienungsanleitung
Warenverfügbarkeit	Aktiv

## Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt	600 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	100
Farbtemperatur	2700 K
Farbbeschreibung	warmweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Flackerfrei	true

## Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	6,0 W
Schutzklasse	III
Dimm Art	Dimmbar per Taster
LED-Chip-Typ	SMD 2835
Anzahl der LED-Chips	40

## Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP44
Betriebstemperatur	-20 — 40 °C
Eprel ID	n/a

## Mechanische Kenndaten

Abmessung der Artikelbreite	170 mm
-----------------------------	--------

#### Abmessung der Artikelhöhe

160 mm	
Nettogewicht des Artikels	584 g
Gehäusematerial	Rostfreier Stahl
Diffusor Material	Polycarbonat (PC)
Lampenmodell	Wandleuchte
Befestigungsart	Wand

#### Sensor

Sensortyp	Tageslicht
Erkennung der Bewegungsgeschwindigkeit	0,6 — 1,5 m/s
Empfindlichkeit des Lichtsensors für natürliches Licht	25 — 25 lx
Haltezeit	25 — 25 s
Standby-Dimm Stufe	20 %
Installationshöhenbereich	1,5 — 3 m
Maximaler Erfassungswinkel	90 °
Erfassungsbereich bei typspezifischer Einbauhöhe	2 — 6 m

#### Logistische Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	17,0 cm
Einzelverpackung-Breite	18,0 cm
Einzelverpackung-Höhe	18,0 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	736,0 g
EAN Produkt	8719323785410
Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	154,0 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	5,00 g
Umkarton-Länge	53 cm
Umkarton-Breite	38 cm
Umkarton-Höhe	21 cm
CBM-Umkarton	0,04 m <sup>3</sup>
Menge im Umkarton	6
Umkarton-Bruttogewicht	5,00 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	1300,00 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	30,00 g
Menge auf EU-Palette	210

Herkunftsland

CN

Statistische Warennummer

9405119090

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: [shada.nl/de/p/1000562](https://shada.nl/de/p/1000562)