





**Bis zu 6 Monate
Wirkung**



**Neue Nährstoff-
Formel**



**Mit Spuren-
nährstoffen**



**Rezeptur ohne
Mikroplastik**



**Unbedenklich für
Mensch & Tier
bei sachgemässer
Anwendung**



Nachhaltigkeit in Hülle und Fülle

Aus Liebe zur Umwelt fertigen wir unsere Verpackung
aus **100% Altpapier** und den Innenbeutel aus
80% Altplastik.

Bitte unterstütze uns beim Recyceln.



GROW by OBI Langzeit Hecken- und Koniferen-Dünger

FESTES ANORGANISCHES MEHRNÄHRSTOFF-MAKRONÄHRSTOFF DÜNGEMITTEL – PFC 1(C)(I)(a)(ii)

Düngemittel mit Spurennährstoffen N-P-K (+MgO+SO₃) 12-4,2-15,5 (+3,7+22,5).

12 % Gesamtstickstoff (N):

3 % Stickstoff in Form von Nitratstickstoff (N),

4,5 % Stickstoff in Form von Ammoniumstickstoff (N), 0,5 % Stickstoff in Form von Harnstoffstickstoff (N).

4 % Stickstoff aus Formaldehydharnstoff (N).

4,2 % Gesamtphosphorpentoxid (P₂O₅):

3,5 % wasserlösliches Phosphorpentoxid (P₂O₅), 4 % neutral-ammoncitratlösliches Phosphorpentoxid (P₂O₅).

15,5 % wasserlösliches Kaliumoxid (K₂O).

4 % Gesamtcalciumoxid (CaO).

3,7 % Gesamtmagnesiumoxid (MgO),

2 % wasserlösliches Magnesiumoxid (MgO).

22,5 % Gesamtschwefeltrioxid (SO₃).

20 % wasserlösliches Schwefeltrioxid (SO₃).

chloridarm.

Zur Anwendung im Gartenbau.

0,02 % Gesamtbor (B), Gegenion Borethanolamin.

0,083 % Gesamtkupfer (Cu), Gegenion Sulfat.

0,438 % Gesamteisen (Fe), Gegenion Sulfat.

0,088 % Gesamtzink (Zn), Gegenion Sulfat.

Physikalische Einheit: Pulver, Siebdurchgang 90 % bei 1 mm

Inhaltsstoffe: PFC 1(C)(I)(a)(ii): FESTES ANORGANISCHES MEHRNÄHRSTOFF-MAKRONÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL

N-P-K 14-7-17 (Produkt-Nr: 1562902000), Kaliumsulfat¹ (CAS-Nr. 7778-80-5), Methylenharnstoff² (CAS-Nr. 598-50-5),

Kohlensaurer Magnesiumkalk¹ (CAS-Nr. 16389-88-1).

¹CMC 1 Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen;

²CMC 8 Nährstoff-Polymere

Nettomasse: 1,2 kg e

Anwendungsempfehlung: Für die Düngung von Hecken und Koniferen. Anwendung von März-Juli. Bei Neuanpflanzung im Frühjahr je nach Pflanzengröße mit 40-50 g/m² ca. 4 Wochen nach der Pflanzung düngen. Neuanpflanzung im Herbst: je nach Pflanzengröße 40-60 g/m² im nächsten Frühjahr. Bestehende Anlagen werden im Frühjahr (März/April) mit 40-60 g/m² gedüngt. Eine weitere Gabe erfolgt im Juli mit 40-50 g/m². Leichtes Einarbeiten und Einwässern verbessert die Wirkung. Nur bei anerkanntem Bedarf anwenden. Aufwandmenge nicht überschreiten.

Lagerbedingungen: Trocken bei über 6° C und unter 35° C lagern, vor Sonne schützen. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Anbruchpackungen dicht verschließen. Produkt nicht ins Abwasser oder in freie Gewässer gelangen lassen.

Informationen zur Sicherheit und Umwelt: Dieses Düngemittel enthält Harnstoff, der Ammoniak freisetzen und sich auf die Luftqualität auswirken kann. Je nach den örtlichen Gegebenheiten sind geeignete Abhilfemaßnahmen zu treffen. Nicht auf Bodenbelägen (Steinplatten, Holzboden) oder Kleidung bringen, da sonst Flecken entstehen können. Produkt sofort von Bodenbelägen entfernen. Das gilt auch für anhaftende Reste an Schuhen oder Haustieren.

Produktnummer: U9679R

Chargennummer: siehe Verpackungsaufdruck

terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH, Rosenweg 2 – 4, D-86641 Rain am Lech