

# PRODUKTDATENBLATT

## FLEX TV MOOD LIGHT RGB Remote Control USB

FLEX TV MOOD LIGHT | Dekorative bunte LED-Streifen für den Innenbereich, selbstklebend, mit USB-Anschluss



---

### Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)

---

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation

---

### Produkteigenschaften

- RGB-Farbsteuerung
- Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung                  | 4,00 W       |
| Nennspannung                  | 5 V          |
| Nennstrom                     | 800,000 mA   |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | 1,00         |
| Schutzklasse                  | III          |
| Betriebsart                   | Netzspannung |

Photometrische Daten

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Farbtemperatur                              | RGB               |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                    | Rot / Grün / Blau |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1               |
| Ausstrahlungswinkel                         | 120 °             |

Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Länge          | 1500,00 mm |
| Breite         | 10,00 mm   |
| Höhe           | 3,00 mm    |
| Produktgewicht | 90,00 g    |
| Kabellänge     | 1000 mm    |



FLEX TV MOOD LIGHT RGB REM  
USB

Materialien & Farben

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Produktfarbe    | Weiß    |
| Gehäusefarbe    | Weiß    |
| Gehäusematerial | Plastik |

Anwendung & Installation

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+80 °C |
| Anschlussart               | USB TYPE-A   |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Schutzart              | IP20               |
| Dimmbar                | Ja                 |
| Montageart             | Anbau              |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Lebensdauer

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 10000 |
|-------------------------|-------|

BATTERIE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Battery size [GMS] | CR2025 |
|--------------------|--------|

Zertifikate & Standards

|        |           |
|--------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
|--------|-----------|

Zusätzliche Produktdaten

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab August 2024 |
|-----------------------|--------------------------|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Fernbedienung mit Lithium-Metallzellen-Batterie enthalten

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                           |                  | Name des Dokuments             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|  | User Instruction | FLEX TV MOOD LIGHT RGB REM USB |

VERPACKUNGSGEWINNUNGEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854317743 | Faltschachtel<br>1                     | 57 mm x 112 mm x 93 mm              | 113.00 g      | 0.59 dm³  |
| 4099854317750 | Versandschachtel<br>16                 | 250 mm x 250 mm x 215 mm            | 2154.00 g     | 13.44 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.