



Modelnr. des HERSTELLERS		TR-14BUAAA
Produktfamilie (Kühlschrank, Vollraumkühlschrank, Tiefkühlschrank, Weinkühler, GetränkeKühlschrank)		Kühlschrank
Produkttyp (Kombigerät, Doppeltür, Eintürig, Tischgerät, Side by Side, usw.)		Tischgerät
FS (freistehend) - BI (integriert) - BU (Unterbau)		BU
Energieeffizienzklasse (EEK)	(A - G)	E
Energieeffizienzindex (EEI)	%	99,8
Abbildung		
Modellnummer (Kunde)		MEKS82.1E
EAN Code		7629999174771
Marke		Neutral
Bestimmungsland		Deutschland
DESIGN		
Farbe/Ausführung außen (Gehäuse/Tür)		weiß + grau
Farbe der externen Kunststoffteile		weiß
Türprofil (F = flach / R = abgerundet / usw...)		flach
Griff(e) (extern/integriert)		extern
Griff(e) – Farbe/Ausführung (z. B. Metall)		grau/Kunststoff
Innenwände Farbe		weiß
Farbe Dichtungsgummi		weiß
Marke/Logo Farbe:		Neutral
Marke/Logo Position:		—
Modellnummer Position:		—
ALLGEMEINE PRODUKTPARAMETER – MERKMALE & AUSSTATTUNG		
Gesamtinhalt (Fassungsvermögen)	Liter	82
Nutzhalt Kühlbereich	Liter	68
Nutzhalt Gefrierbereich	Liter	14
Sternekennzeichnung Gefrierraum (0/1/2/3/4)		3
Energieverbrauch/Jahr	kWh/Jahr	146
16°C Energieverbrauch pro 24 h	kWh/24 h	0,224
32°C Energieverbrauch pro 24 h	kWh/24 h	0,578
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (gemäß Verordnung (EU) Nr. 874/2012)	(A - G)	Außerhalb des Geltungsbereichs von EU 2019/2020 und EU 2019/2015
Energieeffizienzindex (Richtlinie 2003/66/EG und EN 153)	%	99,8
Klimaklasse (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=16~38°C, T=16~43°C)		ST
No Frost (Kühlbereich/Gefrierbereich)		/
Luftschallemissionen	dB(A) re 1 pw	39
Luftschallemissionsklasse	(A - D)	C
Kühlmittel (R134a/R600a/R290/usw.)		R600a
Schaumstoffkomponenten (R141b / R134a / C-P)	PU/	C-P
Kühlsystem (K = Kompressor / A = Absorption)		K
Kompressortyp: (K= Konventionell/ I= Inverter)		K
Anzahl Kompressor(en)		1
Abtauung Kühl-/Gefriergerät (M=manuell / A=automatisch)		A/M
Steuersystem (E = elektronisch / M = mechanisch)		M
Gefrierleistung/24 Stunden	kg/24 h	/
Max. Lagerzeit bei Stromausfall Gefriergerät	Stunden	11
Bedienfeld		
Externes Steuerdisplay		/
Externes LCD-Steuerdisplay		/
Temperaturbereich (von>bis)	°C	0-10 /<-18 °C
Superkühlfunktion (Kühlbereich)		/
Supergefrierfunktion (Gefrierbereich)		/
Urlaubsschaltung (Standby)		/
ECO-Funktion (J=Ja / N=Nein)		/
Temperaturanstiegsalarm (Rote Anzeige / LCD-LED / Akustisch)		/
Verstellbarer Thermostat (J=Ja / N=Nein)		J
Kontrollanzeigen (grün / gelb / rot)		/
Kühlbereich		
Ablagen:		
Anzahl/Typ	Anz.	1+1/Glas
Farbe (w=weiß / hb=hellblau / g=grün / t=transpar. / tk=teak)		t
Ablage (Gemüsefach)		J
Einhängbare Flaschenablage		N
Weinregal Anz./Typ		N
Schockkühlbereich (0 bis 3 °C).		N
Herausziehbarer Boden		N
Gemüsefach:		
Anzahl / Farbe	Anz. / -	1/transparent
Tür:		
Staufächer (insgesamt)	Anz.	2+1
Butter- und Käsefach		/
Türanschlag wechselbar (J=Ja / N=Nein)		J
Gefrierbereich		
Böden	Anz.	/
Gefrierfachklappen	Anz.	/
Weichobsteinsatz und Eisbereiter	Anz.	/
Schublade mit verstellbarer Temperatur (J=Ja / N=Nein)		N
Farbe Schublade (w=weiß, t=transp., g=grün, gr=grau)		/
Türfächer	Anz.	/
Türanschlag wechselbar (J=Ja / N=Nein)		J
Zubehör		
Eiswürfelschale(n)	Anz.	1
Eierablage(n) / für Gesamtzahl Eier		J / 6
Höhenverstellbare Füße (vorne / hinten)	Anz. / Anz.	2 / -
Laufrollen (vorne / hinten)	Anz. / Anz.	/
Lichtquellen		
Innenbeleuchtung (Typ / Position)		LED / Innenraum rechts
Leistung Innenbeleuchtung	W	1
Energieeffizienzklasse		Außerhalb des Geltungsbereichs von EU 2019/2020 und EU 2019/2015
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS		
Spannung/Frequenz	V/Hz	220-240V/50Hz
Spannungsversorgung / Netzsicherung (Stärke)	W / A	80 / 0.8
Netzkabel / Länge	mm	1800
Netzkabel (mit/ohne) Stecker		mit
ABMESSUNGEN UND GEWICHT		
Abmessungen (Gerät): Höhe	mm	815
Breite	mm	495
Tiefe	mm	550
Nettogewicht	kg	31
Bruttogewicht (einschl. Verpackung)	kg	34,2
Abmessungen (verpackt): Höhe	mm	850
Breite	mm	530
Tiefe	mm	582
Europalette (.....) Tragfähigkeit	Einheiten	/
Ladmenge (40 HC)	Einheiten	264

Abbildung kann vom Original abweichen



Glaskeramik-Doppelkochplatte

EB-GK-2R

Beschreibung

Dieses 2 Platten Kochfeld mit
Edelstahlrahmen bietet Ihnen 3000W
Leistung.

Glaskeramik
Edelstahlrahmen
Knebel Bedienung
Restwärmeanzeige
Schukostecker



Technische Daten	
Geräteart	Glaskeramik-Doppelkochplatte
Bedienpanel	Knebel
Material Kochfeld	Glaskeramik
Anzahl Kochfelder	2
Durchmesser Kochfeld vorne	14,00 cm
Durchmesser Kochfeld hinten	18,00 cm
Leistung kleines Kochfeld	1200 Watt
Leistung großes Kochfeld	1800 Watt
Maximale Leistung	3000 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Restwärmeanzeige	ja
Heizstufen	je Platte 9, stufenlos
Kabellänge	100 cm
Schukostecker	ja
Abmessungen Aussäugung Kochfeld Breite	28,70 cm

Ausstattung	
Abmessungen AussägunKochfeld Tiefe	49,80 cm
Einbautiefe Kochfeld	4,00 cm
Logistik	
Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)	5,00 x 29,70 x 51,50 cm
Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT)	13,00 x 34,50 x 57,00 cm
Nettogewicht Kochfeld	4,00 Kg
Bruttogewicht Kochfeld	4,60 Kg
Containermenge 40HQ	2584 Stück
Artikelnummer	23046
EAN Nummer	4030608230468

Mikrowellengeräte Öfen

Modellnr. des HERSTELLERS		MM720COR
Produktfamilie		Mikrowelle
Installationsmodus: FS (Freistehend) - BI (Integriert) - UB (Unterbau)		FS - UB
Netto-Gesamtvolumen (Fassungsvermögen)	Liter	20
Abbildung		
Modellnummer (Kunde)		MMWU720.0SI
EAN Code		7629999109841
Marke		Neutral
Bestimmungsland		-
DESIGN		
Gehäusefarbe		silber lackiert
Bedienfeldfarbe		silber
Fenster, Ausführung		Glas
Ofentür (Typ/Farbe)		silber
Ofentür: Anschlag (horizontal, vertikal)		horizontal
Garraum (Typ/Farbe)		weiß lackierter Stahl
Griff: Typ (integrierter Griff, Außengriff, etc.)		Außengriff
Griff: Farbe / Material		silber
Bedienelemente (mech./analog/digital/Full-Touch)		mech.
Display		N
Tasten: Farbe / Anzahl	Anz.	silber/2
Marke/Logo Farbe:		-
Marke/Logo Position:		-
Modellnummer Position:		-
MERKMALE & AUSSTATTUNG		
Zusätzliche Garmethoden: Grill (J=Ja / N=Nein)		N
Crisp-Funktion (J=Ja / N=Nein)		N
Dampf (J=Ja / N=Nein)		N
Umluft (J=Ja / N=Nein)		N
Aufwärmen (J=Ja / N=Nein)		J
Mehr/weniger Kontrolle (J=Ja / N=Nein)		J
Variable Leistungsstufen	Anz.	5
Auftauen (J=Ja / N=Nein)		J
Uhr (J=Ja / N=Nein)		J (Timer 35 Minuten)
Automatikprogramme (Garmenü)	Anz.	N
Drehteller (J=Ja / N=Nein)		J
Durchmesser Drehteller	mm	255
Inverter Technologie (J=Ja / N=Nein)		N
Mikrowellenleistung	W	700
Grillleistung	W	N
Umluftleistung	W	-
Umluft + Grillleistung	W	-
Kombinationsleistung	W	-
Dampfleistung	W	-
Sensor (J=Ja / N=Nein)		N
Innenbeleuchtung (J=Ja / N=Nein)		J
ZUBEHÖR		
Crisp Teller (J=Ja / N=Nein)		N
Wasserbehälter für Dampffunktion (J=Ja / N=Nein)		N
Sonstiges Zubehör (angeben)		Drehteller
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS		
Spannung/Frequenz	V/Hz	230V/50Hz
Nennleistung	Watt	700W
Netzkabel / Länge	mm	1000
Netzkabel (mit/ohne) Stecker		With
ABMESSUNGEN UND GEWICHT		
Abmessung (Gerät): Höhe	mm	259
Breite	mm	440
Tiefe	mm	349

Abmessung (Nischen): Höhe	mm	-
Breite	mm	-
Tiefe	mm	-
Nettogewicht	kg	10,5
Bruttogewicht (einschl. Verpackung)	kg	11,5
Abmessung (verpackt): Höhe	mm	291
Breite	mm	488
Tiefe	mm	380
Europalette (1200 x 800 mm)	Einheiten	-
Lademenge (20 / 40 GP / 40 HC)	Einheiten	581 / 1187 / 1336
WIEDERVERWERTBARE MATERIALIEN		
Verpackungsmaterialien / Recyclingsymbole (RS)	RS	Cardboard
Karton	kg	1
Polystyrol (EPS)	kg	0,142
Polyethylenfolie (PP)	kg	0
Polypropylen (PP)	kg	0
Holz	kg	0
DGP= DER GRÜNE PUNKT (J=Ja / N=Nein)		N
DOKUMENTATION UND SERVICE		
Zulassungen (VDE / TÜV / IMQ / NF / ÖVE / DEMKO usw.)		Intertek
Zertifizierungen (CE / ISO 9001/2 / LGA)		
Bedienungsanleitung – Sprachen (D / E / F / GB / I / NL / P)	Sprachen	D
Max. Ausfallquote (in den ersten 12 Monaten)	%	-
Max. Ausfallquote (in den ersten 24 Monaten)	%	-
Garantiekarte		-
Energieverbrauchsaufkleber		N
Blatt mit RoHS-/WEEE-Richtlinie		N
MARKETINGINFORMATIONEN		
Alleinstellungsmerkmal		

In BLAU: Daten von Importeur/Kunde!

WG5400

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60cm





Abbildung ähnlich

Energiemerkmale

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch in kWh/Jahr ³	261 kWh
Energieverbrauch ¹ in kWh	0,937 kWh
Energieverbrauch ¹ pro 100 Zyklen	94 kWh
Wasserverbrauch in Liter/Jahr ²	3360 L
Wasserverbrauch pro Zyklus	12 L
Trocknungseffizienzklasse	[A] B C D E F G
Trocknungsleistungsindex	1,07
Programmdauer ¹	187 Minuten
Dauer des Eco Programms	3:25h
Luftschallemission / -klasse	49 dB(A) / C

Ausstattung

Display	-
Klarspülanzeige	Ja
Anzeige Salznachfüllung	Ja
Startzeitvorwahl	Ja
Restlaufanzeige	-
Kindersicherung	-
Filtertyp	Edelstahl
Höhenverstellbarer Oberkorb	Ja (unbeladen)
Spültemperatur	50°-65°
Besteckkorb	herausnehmbar
Aquastoppschlauch	Ja
Spülprogramme: 4	
Vorspülen, Eco (Standardprogramm), Super 50 min 65°, Intensiv 65°	

Allgemeine Spezifikation

Nennkapazität in Standardgedecke ¹	13
Design	Rhea
Farbe Panel / Körbe	silber / grau
Spülbehälter Edelstahl rostfrei	Ja
Durchlauferhitzer	Ja
Überlauf- & Rücklaufschutz	Ja
Höhenverstellbar	+ 5 cm
Einbauhöhe	820-870x600x600 mm
Stromversorgung	AC 220-240V; 50Hz
Anschlusswert	1,9 kW

¹⁾ basiert auf dem Standardprogramm/Reinigungszyklus (I) das zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet ist.

²⁾ auf Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen¹.

³⁾ mit Kaltwasserbefüllung²/Betriebsart mit geringer Leistungsaufnahme und Kaltwasserbefüllung

Abmessungen/Logistikdaten

Artikelnummer	10764395
EAN-Code	4251003105964
Gerätemaße (HxBxT)/Gewicht	820x598x550 mm / 38 kg
Kartonmaße (HxBxT)/Gewicht inkl. Gerät	851x644x661 mm / 40 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Palettenmenge	4 Stück
20 Fuß Container	54 Stück
40 Fuß Container	108 Stück
High Cube Container	162 Stück