

► Massive Konstruktion aus Konstruktionsvollholz (KVH-Fichte)



## Wismar

- Ständer 12 x 12 cm
- Pfetten 12 x 12 cm
- Sparren 6 x 12 cm
- 20 mm Dachschalung

**► Datenblatt / Baubeschreibung      Wismar 351 x 134cm**


<b>Material</b>	KVH
<b>Farbbehandlung</b>	Lasiert in Eiche hell
<b>Pfostenstärke</b>	12 x 12 cm
<b>Breite</b>	351 cm
<b>Tiefe</b>	134 cm
<b>Dachfläche</b>	4,95 m m <sup>2</sup>
<b>Dachneigung</b>	22 °
<b>Material Dacheindeckung</b>	Dachschalung
<b>Dachstärke</b>	20 mm
<b>Montageart</b>	Wandanbau
<b>Gesamthöhe hinten</b>	266 cm
<b>Gesamthöhe vorne</b>	220 cm
<b>Durchgangshöhe vorne</b>	208 cm
<b>Pfostenabstand Breite</b>	120 cm




<b>Oberfläche Holz</b>	37,2 m <sup>2</sup>
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>	-
<b>Nicht im Lieferumfang enthalten</b>	Dübel für die Wandmontage und Wandanschlussprofil
<b>Verpackung</b>	Paket 1: B 120 cm x L 350 cm x H 45 cm Gewicht 226,000 kg
<b>Artikelnummer</b>	206568-01-31
<b>EAN-Nummer</b>	4018211016358
<b>Lieferhinweis</b>	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
<b>Garantie</b>	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen

## Wismar 351 X 134cm


Ansicht vorne



Ansicht Seite



Grundriss



## Wismar 351 X 134cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100