



SUBSTRAL CELAFLO[®] COMBI-ROSEN SPRITZMITTEL

- Packung: 2x17,5 ml + 1 x 5 ml
- Artikelnummer: 20234
- EAN: 9003225620238
- UN Nummer: 3082

GHS07



GHS09



KEYWORDS:

Pilzkrankheiten;Schädlingsbekämpfung;Rose;Rosenpilzkrankheiten;

HIGHLIGHTS:

Spritzmittel-Konzentrat;gegen Schädlinge & Pilzkrankheiten;Zwei Produkte zur Einzel- oder problemlosen Misanwendung;
Rundumschutz für Rosen;Gegen Blattläuse, Raupen und Spinnmilben

KURZTEXT:

Substral Celaflor Combi-Rosenspritzmittel besteht aus zwei Fläschchen à 17,5 ml Schädlingsfrei Careo N Konzentrat und einem Fläschchen à 5 ml Universal-Pilzfrei Saprol

BESCHREIBUNG:

"Substral Celaflor Combi-Rosenspritzmittel besteht aus zwei Fläschchen à 17,5 ml Schädlingsfrei Careo N Konzentrat und einem Fläschchen à 5 ml Universal-Pilzfrei Saprol. Mittel nur kombiniert einsetzen, wenn Schädlings- und Pilzbefall vorliegen, ansonsten einzeln verwenden! Pilzkrankheiten lassen sich am wirkungsvollsten bekämpfen, wenn frühzeitig mit der Behandlung begonnen wird. Saugende und beißende Insekten werden bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen bekämpft.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

"Dosierung & Anwendung Zum Ansetzen der Spritzbrühe einen Teil der benötigten Wassermenge in den Spritzbehälter geben, dann die entsprechende Konzentratmenge hinzufügen und mit der restlichen Wassermenge auffüllen, um eine gute Durchmischung zu erreichen. Beispiel: Bei einem Ansatz mit 5 L z.B. 3 Liter Wasser einfüllen, das Konzentrat hinzufügen und mit den restlichen 2 Litern Wasser auffüllen. Diesen Ansatz gut mischen bzw. den geschlossenen Behälter schütteln. Die Pflanzen gleichmäßig besprühen, sodass die Blattober- und -unterseiten tropfnass sind. Die Spritzbrühe zur Gänze aufbrauchen und nicht über längeren Zeitraum stehen lassen. Anwendungszeitpunkt: Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. Zusätzliche Hinweise: Erfahrungswerte bestätigen, dass das Insektizid Schädlingsfrei Careo N Konzentrat und Fungizid Universal Pilzfrei Saprol gemischt in einer Anwendung ausgebracht werden können. Pflanzenschäden können bei empfindlichen Sorten oder Jungtrieben jedoch nicht ausgeschlossen werden. Diese können sich durch Blattflecken oder Blattverformungen zeigen. Die Pflanze wird jedoch in der Regel nicht nachhaltig geschädigt. Zur Sicherheit kann vor der Behandlung des gesamten Bestandes eine Testspritzung im unteren Bereich der Rosen oder an einem Zweig vorgenommen werden und nach 1-2 Tagen die vollständige Spritzung ausgeführt werden. Allgemein gilt: die Anwendung besser in den Abendstunden oder bei bedecktem Himmel durchführen, nicht bei starker Sonneneinstrahlung und/oder höheren Temperaturen. Wichtig für die erfolgreiche Anwendung: Substral Celaflor Combi-Rosenspritzmittel besteht aus zwei Fläschchen

à 17,5 ml Schädlingfrei Careo N Konzentrat und einem Fläschchen à 5 ml Universal-Pilzfrei Saprol. Angaben zur Mischung siehe Beschreibung. Mittel nur kombiniert einsetzen, wenn Schädlings- und Pilzbefall vorliegen, ansonsten einzeln verwenden! Pilzkrankheiten lassen sich am wirkungsvollsten bekämpfen, wenn frühzeitig mit der Behandlung begonnen wird. Saugende und beißende Insekten werden bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen bekämpft. Für die Verwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig! Vor Gebrauch beiliegendes Merkblatt lesen. Dieses enthält weitere wichtige Hinweise und Details zur sachgemäßen Anwendung. Rosen mit < 50 cm Höhe (Echter Mehltau, Blattfleckenerreger) - Wassermenge: 0,6 L ; Schädlingfrei Careo N Konzentrat: 7 ml; Universal- Pilzfrei Saprol: 1 ml Rosen mit < 50 cm Höhe (Rostpilze) - Wassermenge: 1,2 L ; Schädlingfrei Careo N Konzentrat: 14 ml; Universal- Pilzfrei Saprol: 1 ml Rosen mit 50-125 cm Höhe (Rostpilze) - Wassermenge: 1,4 L ; Schädlingfrei Careo N Konzentrat: 10 ml; Universal- Pilzfrei Saprol: 1 ml Die Dosierungsbeispiele sind abgestimmt auf eine gemeinsame Ausbringung der Mittel. Je nach Schaderreger, Höhe der Pflanze werden unterschiedliche Mittel- & Wassermengen pro m² gebraucht. Die Aufwandmengen der einzelnen Mittel bitte den Anwendungstabellen im beiliegenden Merkblatt entnehmen.

ZUSÄTZLICHER TEXT:

"Vorsicht Pflanzenschutzmittel! Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Eine nicht bestimmungsgemäße Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden. Klassifikation des/der Wirkstoffe(s) gemäß, Insecticide Resistance Action Committee (IRAC): Wirkmechanismus (IRAC GRUPPE): nicht gelistet (Rapsöl); 3A (Pyrethrum), Fungicide Resistance Action Committee (FRAC): Wirkmechanismus (FRAC GRUPPE): 11 (Azoxystrobin). Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt und Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/ indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen. Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht. Achtung. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Abbauprodukte können ins Grundwasser gelangen Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFT-INFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. ACHTUNG! Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bienengefährlich! Behandlung von blühenden Kulturen kann Bienen schädigen. Produkt kann Bodenorganismen schädigen. Schädlich für Nützlinge. Erste Hilfe: Beschmutzte Kleidung ausziehen und vor dem erneuten Gebrauch reinigen. Bei Hautkontakt sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mind. 15 Minuten mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei Einatmen betroffene Person an die Frischluft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden in allen Fällen einen Arzt zu Rate ziehen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

PRODUKT HINWEISE:

Österreich: Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung. Für die Verwendung im Haus- und Kleingarten zulässig.

LOGISTISCHES:

■ Ursprungsland: Frankreich

STÜCK-ANGABEN:

- Stück Tiefe in mm: 125
- Stück Breite in mm: 33
- Stück Höhe in mm: 175
- Stück Bruttogewicht in Gramm: 91
- Menge Stück je VE: 12

VE-ANGABEN:

- VE EAN: 9003225720235
- VE Tiefe in mm: 398
- VE Breite in mm: 151
- VE Höhe in mm: 190
- VE Bruttogewicht in Gramm: 1223

PALETTEN-ANGABEN:

- Lagen je Palette: 8
- VE je Lage (Tiles): 16
- Menge VE pro Palette: 128
- Menge Stück pro Palette: 1536
- Gewicht Palette in kg: 182
- PAL Breite mm: 800
- PAL Tiefe mm: 1200
- PAL Höhe mm: 1664

REGULATORISCHES:

- Zolltarifnummer: 38089250
- Zulassungsnummer DE: -
- Zulassungsnummer AT: 3892-901/ 2711-909
- Gefahrgut
- Wirkstoffe / Inhaltsstoffe: 700 g/L (76,09 Gew.-%) Rapsöl, 7 g/L (0,76 Gew.-%) Pyrethrine, 250 g/l (23,23 Gew.-%) Azoxystrobin.
- Signalwort: Achtung
- Gefahrenhinweise: **H-Sätze:** H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise: **P-Sätze:** P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P264 - Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. P270 - Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.. P312 - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. P501 - Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sondermüll gemäß lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.
- Ergänzendes Kennzeichnungselement: EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung
- Gefahrenstoff
- UN-Versandbezeichnung: UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (azoxystrobin)
- ADR-Klasse: 9
- Klassifizierungscode: M6
- Verpackungsgruppe: III
- Gefahrenzettel: 9

VERPACKUNG:

- Plastik: Gewicht in Gramm: 19
- Weißblech: Gewicht in Gramm: 27
- Transport Papier: Gewicht in Gramm: 9
- Papier u. Pappe: Gewicht in Gramm: 19