

Abbildung kann vom Original abweichen



Doppelkochplatte EB-DKF-2

Beschreibung

Der Klassiker unter der Doppelkochplatten

Knebel Bedienung

6 Heizstufen

Restwärmeanzeige

Signallampen

1,40 Meter Kabellänge



Technische Daten	
Geräteart	Doppelkochplatte
Bedienpanel	Knebel
Material Kochfeld	Edelstahl
Anzahl Kochfelder	2
Durchmesser Kochfeld vorne	14,50 cm
Durchmesser Kochfeld hinten	18,00 cm
Leistung kleines Kochfeld	1000 Watt
Leistung großes Kochfeld	2000 Watt
Maximale Leistung	3000 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Restwärmeanzeige	ja
Heizstufen	je Platte 6
Kabellänge	140 cm
Schukostecker	ja
Blitzkochplatte	2

Ausstattung	
Signallampen	ja
Abmessungen Aussägun Kochfeld Breite	27,10 cm
Abmessungen Aussägun Kochfeld Tiefe	49,30 cm
Einbautiefe Kochfeld	3,00 cm
Logistik	
Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)	4,00 x 29,00 x 51,00 cm
Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT)	12,50 x 34,00 x 55,50 cm
Nettogewicht Kochfeld	4,50 Kg
Bruttogewicht Kochfeld	5,50 Kg
Containermenge 40HQ	2660 Stück
Artikelnummer	23045
EAN Nummer	4030608230451



Modelnr. des HERSTELLERS		TR-14BUAAA
Produktfamilie (Kühlschrank, Vollraumkühlschrank, Tiefkühlschrank, Weinkühler, GetränkeKühlschrank)		Kühlschrank
Produkttyp (Kombigerät, Doppeltür, Eintürig, Tischgerät, Side by Side, usw.)		Tischgerät
FS (freistehend) - BI (integriert) - BU (Unterbau)		BU
Energieeffizienzklasse (EEK)	(A - G)	E
Energieeffizienzindex (EEI)	%	99,8
Abbildung		
Modellnummer (Kunde)		MEKS82.1E
EAN Code		7629999174771
Marke		Neutral
Bestimmungsland		Deutschland
DESIGN		
Farbe/Ausführung außen (Gehäuse/Tür)		weiß + grau
Farbe der externen Kunststoffteile		weiß
Türprofil (F = flach / R = abgerundet / usw...)		flach
Griff(e) (extern/integriert)		extern
Griff(e) – Farbe/Ausführung (z. B. Metall)		grau/Kunststoff
Innenwände Farbe		weiß
Farbe Dichtungsgummi		weiß
Marke/Logo Farbe:		Neutral
Marke/Logo Position:		—
Modellnummer Position:		—
ALLGEMEINE PRODUKTPARAMETER – MERKMALE & AUSSTATTUNG		
Gesamtinhalt (Fassungsvermögen)	Liter	82
Nutzhalt Kühlbereich	Liter	68
Nutzhalt Gefrierbereich	Liter	14
Sternekennzeichnung Gefrierraum (0/1/2/3/4)		3
Energieverbrauch/Jahr	kWh/Jahr	146
16°C Energieverbrauch pro 24 h	kWh/24 h	0,224
32°C Energieverbrauch pro 24 h	kWh/24 h	0,578
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (gemäß Verordnung (EU) Nr. 874/2012)	(A - G)	Außerhalb des Geltungsbereichs von EU 2019/2020 und EU 2019/2015
Energieeffizienzindex (Richtlinie 2003/66/EG und EN 153)	%	99,8
Klimaklasse (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=16~38°C, T=16~43°C)		ST
No Frost (Kühlbereich/Gefrierbereich)		/
Luftschallemissionen	dB(A) re 1 pw	39
Luftschallemissionsklasse	(A - D)	C
Kühlmittel (R134a/R600a/R290/usw.)		R600a
Schaumstoffkomponenten (R141b / R134a / C-P)	PU/	C-P
Kühlsystem (K = Kompressor / A = Absorption)		K
Kompressortyp: (K= Konventionell/ I= Inverter)		K
Anzahl Kompressor(en)		1
Abtauung Kühl-/Gefriergerät (M=manuell / A=automatisch)		A/M
Steuersystem (E = elektronisch / M = mechanisch)		M
Gefrierleistung/24 Stunden	kg/24 h	/
Max. Lagerzeit bei Stromausfall Gefriergerät	Stunden	11
Bedienfeld		
Externes Steuerdisplay		/
Externes LCD-Steuerdisplay		/
Temperaturbereich (von>bis)	°C	0-10 /<-18 °C
Superkühlfunktion (Kühlbereich)		/
Supergefrierfunktion (Gefrierbereich)		/
Urlaubsschaltung (Standby)		/
ECO-Funktion (J=Ja / N=Nein)		/
Temperaturanstiegsalarm (Rote Anzeige / LCD-LED / Akustisch)		/
Verstellbarer Thermostat (J=Ja / N=Nein)		J
Kontrollanzeigen (grün / gelb / rot)		/
Kühlbereich		
Ablagen:		
Anzahl/Typ	Anz.	1+1/Glas
Farbe (w=weiß / hb=hellblau / g=grün / t=transpar. / tk=teak)		t
Ablage (Gemüsefach)		J
Einhängbare Flaschenablage		N
Weinregal Anz./Typ		N
Schockkühlbereich (0 bis 3 °C).		N
Herausziehbarer Boden		N
Gemüsefach:		
Anzahl / Farbe	Anz. / -	1/transparent
Tür:		
Staufächer (insgesamt)	Anz.	2+1
Butter- und Käsefach		/
Türanschlag wechselbar (J=Ja / N=Nein)		J
Gefrierbereich		
Böden	Anz.	/
Gefrierfachklappen	Anz.	/
Weichobsteinsatz und Eisbereiter	Anz.	/
Schublade mit verstellbarer Temperatur (J=Ja / N=Nein)		N
Farbe Schublade (w=weiß, t=transp., g=grün, gr=grau)		/
Türfächer	Anz.	/
Türanschlag wechselbar (J=Ja / N=Nein)		J
Zubehör		
Eiswürfelschale(n)	Anz.	1
Eierablage(n) / für Gesamtzahl Eier		J / 6
Höhenverstellbare Füße (vorne / hinten)	Anz. / Anz.	2 / -
Laufrollen (vorne / hinten)	Anz. / Anz.	/
Lichtquellen		
Innenbeleuchtung (Typ / Position)		LED / Innenraum rechts
Leistung Innenbeleuchtung	W	1
Energieeffizienzklasse		Außerhalb des Geltungsbereichs von EU 2019/2020 und EU 2019/2015
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS		
Spannung/Frequenz	V/Hz	220-240V/50Hz
Spannungsversorgung / Netzsicherung (Stärke)	W / A	80 / 0.8
Netzkabel / Länge	mm	1800
Netzkabel (mit/ohne) Stecker		mit
ABMESSUNGEN UND GEWICHT		
Abmessungen (Gerät): Höhe	mm	815
Breite	mm	495
Tiefe	mm	550
Nettogewicht	kg	31
Bruttogewicht (einschl. Verpackung)	kg	34,2
Abmessungen (verpackt): Höhe	mm	850
Breite	mm	530
Tiefe	mm	582
Europalette (.....) Tragfähigkeit	Einheiten	/
Ladmenge (40 HC)	Einheiten	264